

Hohlstrahlrohr AKRON Assault 4863



Produktmerkmale:

Material: Pyrolit
 Länge: 229 mm
 Bereich der Fördermengen: 360 - 475 - 550 - 660 - 750 @ 7 bar
 Bereich der Fördermengen: 475 - 550 - 660 - 750 @ 5 bar
 Bereich der Fördermengen: 550 - 610 - 660 - 700 @ 3,5 bar
 Gewicht: 1,9 kg
 Eingangsdurchmesser: 1,5" (DN40)
 Zertifizierung: US: NFPA 1964

Referenz: 33999
 EAN13: -

Entdecken Sie die Handlanze Assault 4863 von Akron Brass, eine vielseitige und robuste Lösung, die für professionelle Brandbekämpfer entwickelt wurde. In Frankreich ist **MMF Protection et Sécurité** Ihr Haupthändler und autorisiertes Reparaturzentrum, das anerkanntes Fachwissen und einen engagierten Kundendienst bietet.

	<p>...leistet eine optimale Strahlqualität bei einem ... von bis zu 3,5 bar und bietet so eine höhere ... bei Einsätzen.</p>
	<p>Einfacher und robuster Aufbau mit geringem Wartungsaufwand, der eine lange Lebensdauer und außergewöhnliche Zuverlässigkeit gewährleistet.</p>
	<p>Einfacher Übergang zwischen geradem und gestreutem Strahl durch eine Vierteldrehung, was den Einsatz vor Ort vereinfacht.</p>

<i>Taktile Identifikation</i>	Erhabene Markierungen zur Identifizierung des geraden Strahls erleichtern die Bedienung bei schlechten Sichtverhältnissen.
<i>Ergonomischer Griff</i>	Ausgestattet mit einem Pistolengriff und rotierenden Zähnen, die für einen bequemen Griff und eine bessere Leistung sorgen.

Vorteile der Assault 4863 Lanze

- **Vielseitigkeit im Einsatz:** Durch die Anpassung an eine Vielzahl von Druck- und Durchflusswerten erfüllt die Lanze 4863 die vielfältigen Anforderungen von Feuerwehreinsätzen.
- **Einfache Schulung:** Dank des intuitiven Designs wird die Schulung der Teams vereinfacht, was einen schnellen und effizienten Einsatz ermöglicht.
- **Geringe Wartung:** Die langlebige Konstruktion der Lanze minimiert den Wartungsbedarf und sorgt so für eine konstante Verfügbarkeit der Ausrüstung.
- **Höhere Effizienz:** Designmerkmale wie der einfache Wechsel zwischen den Strahlarten und die taktile Identifizierung erhöhen die Effizienz vor Ort.

Empfohlene Anwendungen

Die **Assault 4863 Lanze** ist besonders geeignet für :

- **Industriebrände:** Durch ihre Fähigkeit, auch bei niedrigem Druck effizient zu arbeiten, ist sie ideal für komplexe Industrieumgebungen.
- **Einsätze in städtischen Umgebungen:** Die vielseitigen Durchflussraten und die einfache Handhabung machen sie zu einem wertvollen Werkzeug für kommunale Feuerwehren.
- **Situationen mit eingeschränkter Sicht:** Die taktilen Markierungen ermöglichen einen effizienten Einsatz auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder dichtem Rauch.

Warum sollten Sie sich für MMF Schutz und Sicherheit entscheiden?

Als **Haupt Händler** und **autorisiertes Reparaturzentrum** von Akron Brass in Frankreich bietet Ihnen **MMF Protection et Sécurité**:

- **Technische Expertise:** Fachkundige Beratung bei der Auswahl der für Ihren spezifischen Bedarf am besten geeigneten Ausrüstung.
- **Reaktiver Kundendienst:** Wartung und Reparaturen werden von zertifizierten Technikern durchgeführt, um die Langlebigkeit Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten.
- **Verfügbarkeit von Ersatzteilen:** Schneller Zugriff auf wichtige Komponenten, um die Ausfallzeiten Ihres Betriebs zu minimieren.

Wenn Sie mehr über die **Handlanze Assault 4863** erfahren oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, wenden Sie sich bitte an **MMF Protection et Sécurité**, Ihren zuverlässigen Partner für **Akron Brass-**

Ausrüstung in Deutschland.