

Hohlstrahlrohr AKRON Assault 4802



Produktmerkmale:

Material: Pyrolit
Länge: 227 mm
Bereich der Fördermengen: 50 - 100 - 150 LPM @ 7 bar
Gewicht: 1,5 kg
Eingangsdurchmesser: 1" (DN25)
Zertifizierung: CE-Norm EN 15182
Zertifizierung: US: NFPA 1964

Referenz: 38044
EAN13: -

Die hohlstrahlrohr Handfeuerwaffe Assault 4802 von Akron Brass ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für professionelle Brandbekämpfer. In Frankreich exklusiv erhältlich bei **MMF Protection et Sécurité**, garantiert diese hohlstrahlrohr eine hervorragende Manövrierfähigkeit und maximale Effizienz im Einsatz.

Warum sollten Sie sich für die hohlstrahlrohr Assault 4802 entscheiden?

Dieses Modell wurde entwickelt, um den Bedürfnissen von Feuerwehrleuten und Brandschutzprofis mit seinen innovativen Eigenschaften gerecht zu werden:

- **Vielseitigkeit:** Anpassbar an verschiedene Einsatzszenarien mit einstellbaren Durchflussmengen.
- **Einfache Bedienung:** Der intuitive Wechsel zwischen den verschiedenen Strahlmustern ermöglicht es den Bedienern, schnell auf sich ändernde Anforderungen vor Ort zu reagieren.
- **Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer, auch unter intensiven Einsatzbedingungen.
- **Optimale Sicherheit:** Das ergonomische Design und die Touch-ID-Funktionen verringern das Risiko von Fehlern bei kritischen Einsätzen.

oder 150 Liter pro Minute bei 7 bar, wodurch

	eine optimale Anpassung an verschiedene Einsatzsituationen möglich ist.
<i>Art des Strahls</i>	Einfacher Übergang von einem geraden zu einem gestreuten Strahl durch eine Vierteldrehung, was die schnelle Anpassung der Strahlform erleichtert.
<i>Kennzeichnung der Strahlform</i>	Erhabene Markierungen zur taktilen Identifizierung des geraden Strahls, ideal für Einsätze bei eingeschränkter Sicht.
<i>Kennzeichnung des Wurfmusters</i>	Erhabene Markierungen für die taktile Identifizierung des geraden Strahls, ideal für Operationen bei eingeschränkter Sicht.
<i>Identifikation des Strahlmusters</i>	Optimiert für eine hochwertige Strahlleistung bei Drücken von bis zu 3,5 bar, was eine höhere betriebliche Flexibilität ermöglicht.

Empfohlene Anwendungen

Die hohlstrahlrohr Assault 4802 ist ideal für :

- **Stadtbrände:** Anpassungsfähigkeit von Durchflussraten und Strahlformen für maximale Effizienz in geschlossenen Umgebungen.
- **Industriebrände:** Fähigkeit, hohe Durchflussraten zu bewältigen, um komplexe Brände unter Kontrolle zu bringen.
- **Einsätze in geschlossenen Räumen:** Präzise Steuerung des Sprühstrahls, um Kollateralschäden zu minimieren und die Sicherheit der Einsatzkräfte zu maximieren...

Warum bei MMF Protection et Sécurité kaufen?

Als **Haupt Händler** und **autorisiertes Reparaturzentrum** von Akron Brass in Deutschland bieten wir Ihnen :

- **Anerkanntes Fachwissen:** Persönliche Beratung bei der Auswahl der richtigen Ausrüstung.
- **Engagierter Kundendienst:** Wartung und Reparaturen durch zertifizierte Techniker.
- **Verfügbarkeit von Ersatzteilen:** Schneller Zugriff auf wichtige Komponenten.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die **Assault 4802 Handfeuerlöschanlagehohlstrahlrohr** zu erfahren und profitieren Sie von unserem Fachwissen für Ihren Bedarf an Feuerwehrausrüstung.

