

Reduzierstück DSP und AR mit Aluminiumschlössern



Reduktionskupplung DSP und AR mit Aluminiumschlössern

Die symmetrische Verschraubung D.S.P und A.R NF S 61-701-PN25 ist eine qualitativ hochwertige Verschraubung, die für Sanitär- und Sicherheitssysteme entwickelt wurde. Es handelt sich um eine Reduzierverschraubung DSP (Gerade geschweißt und gepresst) und AR (Aluminium geschrumpft), die den Normen NF S 61-701 und PN25 entspricht. Dieses Produkt ist mit Aluminiumschlössern ausgestattet, die eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen und eine optimale Dichtheit gewährleisten. Ideal für Installationen, die eine erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit erfordern.

Merkmale:

- **Norm**: Entspricht der Norm NF S 61-701, wodurch eine zuverlässige und dauerhafte Nutzung gewährleistet wird.
- Nenndruck: PN25, für Anwendungen, die eine hohe Druckfestigkeit erfordern.
- Material: Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, das ein geringes Gewicht und eine hohe Festigkeit bietet.
- **Abmessungen**: Erhältlich in verschiedenen Größen zur Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen.
- Aluminiumverriegelungen: Praktisches und zuverlässiges Verriegelungssystem für erhöhte Sicherheit.
- Anwendung: Wird hauptsächlich für Sanitärinstallationen und industrielle Sicherheit verwendet.

Vorteile einer DSP- und AR-Reduzierverschraubung mit Aluminiumschlössern:

- **Zuverlässigkeit und Robustheit**: Das Aluminiummaterial sorgt für eine hervorragende Korrosions- und Witterungsbeständigkeit.
- Normenkonformität: Einhaltung der Normen NF S 61-701, um ein zuverlässiges und leistungsstarkes



Produkt zu gewährleisten.

- Einfache Montage: Das System der Aluminiumschlösser vereinfacht die Montage und das Anbringen.
- Vielseitigkeit: Geeignet für viele Arten von Sanitär- und Sicherheitssystemen.
- Langlebigkeit: Design und Material sorgen für eine lange Lebensdauer und reduzieren so die Wartungskosten.

Verwendung:

Diese **symmetrische Kupplung D.S.P und A.R NF S 61-701-PN25** wird hauptsächlich in Industrieanlagen, Sanitärnetzen sowie in Sicherheitssystemen eingesetzt, bei denen Druck und Haltbarkeit entscheidend sind. Aufgrund seiner technischen Eigenschaften eignet es sich besonders für Anwendungen unter hohem Druck und in Umgebungen, in denen verschleißfeste Geräte erforderlich sind.

Die Kupplung **D.S.P und A.R. NF S 61-701-PN25** ist ein wichtiges Produkt für Profis, die auf der Suche nach Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit sind. Mit dieser Kupplung entscheiden Sie sich für ein Produkt, das den strengen Normen entspricht und für eine lange Lebensdauer konzipiert ist.

MMF Protection et Sécurité bietet Ihnen dieses Qualitätsprodukt an und steht Ihnen für alle Ihre technischen Fragen zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen oder spezifische Anfragen zu kontaktieren.