RIA Armierter Feuerlöschhahn INOX drehbar

Schlauchhaspel drehbar und schwenkbar Edelstahl für den Brandschutz - Rüsten Sie Ihr Unternehmen mit der besten Ausrüstung aus

Die **dreh- und schwenkbaren armierten Brandschutzventile (Schlauchhaspel**) sind wichtige Vorrichtungen für einen wirksamen Brandschutz in industriellen, gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Sie sind für ein schnelles und sicheres Eingreifen konzipiert und ermöglichen es den Ersthelferteams, effektiv auf einen Brandausbruch zu reagieren.

Warum sollte man sich für eine drehbare oder schwenkbare Schlauchhaspel aus Edelstahl entscheiden?

- **Wendigkeit und Flexibilität**: Dank ihrer schwenkbaren Struktur bieten diese Schlauchhaspel eine große Bewegungsfreiheit, wodurch sie in Notfällen leichter eingesetzt werden können.
-**Schnelle Entfaltung**: Die drehbare Aufrollvorrichtung ermöglicht eine sofortige Inbetriebnahme und gewährleistet so einen effizienten Einsatz ab den ersten Sekunden.
-**Robustheit und Konformität**: Unsere nach den geltenden Normen (EN 671-1) hergestellten Schlauchhaspel sind getestet und zugelassen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
-**Anpassungsfähigkeit**: Da sie in verschiedenen Rohrlängen und Durchmessern erhältlich sind, passen sie sich allen Bedürfnissen und Infrastrukturen an.
- **Herstellung:** Aus Rohr und Stahlblech aus Inox 304 L mit elektrolytischer Politur. Wasserhahn Diffusor Messing

Modelle von Schlauchhaspel aus Edelstahl, die sich für alle Umgebungen eignen

Unsere **dreh- und schwenkbarenSchlauchhaspel Inox** sind für die Installation in verschiedenen Umgebungen konzipiert:

.**Industrie und Fabriken**: Für eine effektive Abdeckung großer Räume.
. **Einrichtungen mit Publikumsverkehr (ERP)**: Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Einkaufszentren ..
. **Lagerhäuser und Lagerbereiche**: Für ein schnelles Eingreifen bei Brandgefahr.
. **Büros und Dienstleistungsgebäude**: Sichern Sie Ihre Arbeitsbereiche mit einer zuverlässigen und langlebigen Ausrüstung.

Abmessungen unserer versch Schlauchhaspeln

Artikelcode	**39152**	**33631**
Nenndurchmesser	25 mm	33 mm
Länge des Schlauchs	20 m	30 m
Abmessungen in mm :		
Höhe A	640	655
Breite B	650	675
Tiefe C	315	445
Anschluss D	1 "F	1"1/2 M
Effektive Reichweite (Meter) bei 0,2 Mpa am Absperrhahn	Gerader Strahl 10 m / Streustrahl 3 m	
Leergewicht	22 kg	38 kg
Zertifizierung N.F. EN 671-1	RC/02/001	RC/02/003



Installation und Wartung von Schlauchhaspel dreh- und schwenkbar Inox

Die Installation eines Schlauchhaspel sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um seine Konformität und Wirksamkeit im Brandfall zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Wartung erforderlich, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Unsere Dienstleistungen: Wir können Ihnen vorbeugende und korrektive Wartungsdienste anbieten, um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Brandschutzausrüstung zu gewährleisten.

Benötigen Sie einen dreh- oder schwenkbaren Schlauchhaspel? Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment in unserem Online-Shop mMF.fr und rüsten Sie sich mit der besten Ausrüstung für optimale Sicherheit aus!

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €