

Schrank für ummantelte Feuerlöschhähne Schlauchhaspel



Der Schrank „ Schlauchhaspel “ AS200 dient dem Schutz und der Aufbewahrung eines **betätigten Hydranten (Schlauchhaspel)**. Er ist robust und funktional und ermöglicht es, die Feuerlöschrüstung in einem dafür vorgesehenen Metallschrank unterzubringen und sie gleichzeitig zu schützen, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Der aus **Stahl** gefertigte und mit einer **roten** Epoxid-Polyester-Lackierung (**RAL 3000**) versehene Schrank AS200 ist für gewerbliche Einrichtungen bestimmt, in denen der Schutz eines „ Schlauchhaspel “ erforderlich ist. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: **mit oder ohne Boden** sowie **fertig montiert oder als Bausatz zum Selbstaufbau** für eine kostengünstigere Lösung.

Wozu dient ein „ Schlauchhaspel “-Schrank?

Ein **Schrank für den „ Schlauchhaspel “** dient dem Schutz eines betätigten Hydranten und kennzeichnet dessen Standort deutlich. Er bildet eine Schutzhülle um die Feuerlöschrüstung und ermöglicht gleichzeitig den Zugang, wenn deren Einsatz erforderlich ist.

Der Schrank AS200 ist speziell für den **Schutz von „ Schlauchhaspel “** vorgesehen. Mit seinen Abmessungen von 800 × 970 × 500 mm bietet er Platz für kompatible schwenkbare und drehbare „ Schlauchhaspel “.

Schrank AS200 kompatibel mit schwenk- und drehbaren Schlauchhaspel

Der **Feuerlöschschrank AS200** ist für die Aufnahme **aller schwenk- und drehbaren Feuerlöscher (Schlauchhaspel)** ausgelegt. Er schützt die gesamte Anlage in einem Metallgehäuse und gewährleistet gleichzeitig eine Installation, die für den Betrieb des Feuerlöschers (Schlauchhaspel) geeignet ist.

Dank dieser Kompatibilität eignet sich dieser Schrank als Lösung für verschiedene Konfigurationen von bewaffneten Feuerhydranten, wenn die Installation einen speziellen Schutzschrack erfordert.

Erhältlich mit oder ohne Boden

Um den Montageanforderungen der Anlage gerecht zu werden, **ist der Schrank „ Schlauchhaspel “ AS200 mit oder ohne Boden erhältlich.**

- **AS200 mit Rückwand:** Schrank mit einer Rückwand für eine vollständig geschlossene Konfiguration;

- **AS200 ohne Rückwand:** Konfiguration für Installationen, die keine Rückwand erfordern.

Die Wahl zwischen einem „ **Schlauchhaspel** “-**Schrank mit oder ohne Rückwand** ermöglicht es, das Produkt an die Eigenschaften des Untergrunds und die für die Installation des bewaffneten Feuerhydranten gewählte Konfiguration anzupassen.

Schlauchhaspel -Schrank als Fertigmodell oder Bausatz: zwei Lösungen verfügbar

Der Schrank AS200 wird zudem in **zwei Lieferformen** angeboten, um den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen von Fachleuten gerecht zu werden.

- **AS200-Schrank komplett:** wird fertig montiert geliefert, um die Aufstellung zu vereinfachen und zu beschleunigen;
- **Schrank AS200 als Bausatz:** Diese kostengünstige Version wird zum Selbstaufbau geliefert und ermöglicht eine Senkung der Anschaffungskosten, ohne die Schutzfunktion des Schranks zu beeinträchtigen.

Die **zum Selbstaufbau bestimmte Version** ist besonders interessant für Projekte, bei denen mehrere Schränke benötigt werden Schlauchhaspel oder wenn das Budget ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Ausrüstung darstellt.

Robuste Stahlkonstruktion

Der AS200 verfügt über eine **Stahlkonstruktion**, die speziell auf seine Schutzfunktion für die Feuerlöschhausrüstung ausgelegt ist. Die gesamte Konstruktion ist mit einer **roten Epoxid-Polyester-Lackierung in RAL 3000** versehen – einer charakteristischen Farbe, die zudem eine schnelle Erkennung der Feuerlöschhausrüstung ermöglicht.

Die Metallkonstruktion schützt den „ Schlauchhaspel “ vor üblichen äußeren Einflüssen und bewahrt die Ausrüstung gleichzeitig in einem dafür vorgesehenen Schrank auf.

Tür mit Schlüsselschloss

Der Schrank „ **Schlauchhaspel** “ **AS200** ist mit einer Tür mit **Schlüsselschloss** ausgestattet. Diese Verriegelung sorgt dafür, dass der Schrank geschlossen bleibt, wenn der „ “ nicht in Gebrauch ist.

Im Datenblatt wird außerdem darauf hingewiesen, dass der „ Schlauchhaspel “ nicht am Blechboden des Schranks befestigt werden darf: **Er muss an einer starren Trennwand befestigt werden.**

Technische Daten des Schranks „ Schlauchhaspel “ AS200

- **Modell:** AS200
- **Verwendung:** Schutz eines bewaffneten Feuerhydranten
- **Kompatibilität:** alle schwenk- und drehbaren „ Schlauchhaspel “
- **Konstruktion:** Stahl
- **Oberfläche:** Epoxid-Polyester-Lackierung
- **Farbe:** Rot RAL 3000

- **Verschluss:** Tür mit Schlüsselschloss;
- **Außenmaße (H × B × T):** 800 × 970 × 500 mm
- **Gewicht:** 35 kg
- **Ausführungen:** mit oder ohne Boden
- **Lieferung:** komplett montierter Schrank oder kostengünstige Selbstbau-Version

Abmessungen des Schrankes AS200

Mit Außenabmessungen von **800 mm Höhe, 970 mm Breite und 500 mm Tiefe** bietet der AS200 das erforderliche Volumen für den Einbau eines kompatiblen, schwenkbaren und drehbaren „Schlauchhaspel“.

Das in den technischen Unterlagen angegebene Gewicht beträgt **35 kg**. Diese Angaben müssen bei der Vorbereitung des Untergrunds und der Installation des Schrankes berücksichtigt werden.

Wichtig: Befestigung des „Schlauchhaspel“ an einer starren Trennwand

Die technischen Unterlagen weisen auf einen wichtigen Punkt bezüglich der Installation hin: **Der „Schlauchhaspel“ darf nicht am Blechboden des Schrankes AS200 befestigt werden.** Der „“ muss direkt an einer **geeigneten starren Trennwand** befestigt werden.

Der Schrank dient somit dem Schutz und der Verkleidung des „Schlauchhaspel“, während die mechanische Befestigung des „“ an einer ausreichend stabilen Unterkonstruktion erfolgen muss.

Die Vorteile des Schrankes „Schlauchhaspel“ AS200

- Speziell zum Schutz eines bewaffneten Feuerhydranten entwickelt
- Kompatibel mit allen schwenk- und drehbaren „Schlauchhaspel“
- Robuste Stahlkonstruktion
- Rote Epoxid-Polyester-Lackierung RAL 3000
- Tür mit Schlüsselschloss
- Erhältlich mit oder ohne Boden
- Erhältlich als komplett montierte Ausführung für eine vereinfachte Installation
- Als Bausatz zum Zusammenbauen für eine kostengünstige Lösung erhältlich
- Außenmaße: 800 × 970 × 500 mm
- Geeignete Lösung zum Schutz und zur Aufbewahrung eines Schlauchhaspel

Wie wählt man den Schrank „Schlauchhaspel“ AS200 aus?

Die Wahl des **Schrankes „Schlauchhaspel“ AS200** hängt hauptsächlich von zwei Kriterien ab. Zunächst sollte je nach Konfiguration der Anlage eine Version **mit oder ohne Rückwand** ausgewählt werden, anschließend muss zwischen einem **fertig montierten Schrank** und einem **als Bausatz gelieferten Schrank** gewählt werden.

Die fertig montierte Version bietet eine einfache Inbetriebnahme, während die Bausatzversion eine kostengünstige Alternative darstellt, die besonders für die Ausstattung mehrerer Anlagen interessant ist.

MMF, Spezialist für Brandschutz Schlauchhaspel en und -ausrüstung

MMF bietet Fachleuten ein Sortiment an Ausrüstungen für die Installation und den Schutz von bewaffneten

Hydranten an. **Der Hydranten Schlauchhaspel schrank AS200**, der mit oder ohne Rückwand sowie in montierter oder als Bausatz lieferbarer Ausführung erhältlich ist, ermöglicht es, den Schutz des „Schlauchhaspel“ an die technischen und wirtschaftlichen Anforderungen jeder Anlage anzupassen.