

PELI™ -Taschenlampe 2340 MityLite ATEX Z1



Die **ATEX-Zone-1-Taschenlampe** [Peli 2340 MityLite](#) wurde für Anwender entwickelt, die eine kompakte, einfache und zuverlässige Taschenlampe für den Einsatz im beruflichen Umfeld suchen. Dank ihrer länglichen Form lässt sie sich bequem in der Hand, in einer Tasche, einer Tragetasche oder in der Einsatzausrüstung mitführen.

Sie wird mit **2 AA-Alkalibatterien** betrieben und verfügt über eine **Xenon-Lichtquelle** mit einer Lichtleistung von **10 Lumen**. Ihr Lichtkegel eignet sich für Inspektionen im Nahbereich, Sichtprüfungen, Bewegungen in dunklen Bereichen oder Arbeiten, die eine Zusatzbeleuchtung erfordern.

Dieses Modell wird **generalüberholt** angeboten: Die Lampe wird **ohne Originalverpackung und ohne Batterien** geliefert. Sie ist weiterhin für den professionellen Einsatz bestimmt, sofern die Nutzungsbedingungen eingehalten und die Kompatibilität mit dem Einsatzbereich überprüft werden.

Eine kompakte Lampe für Gefahrenbereiche

Die Peli 2340 MityLite eignet sich für Umgebungen, in denen der Einsatz einer zertifizierten Beleuchtung erforderlich ist. Ihr robustes Design vereint ein Gehäuse aus **Xenoy**, eine Linse aus **Polycarbonat** und einen Schalter an der Rückseite, mit dem sich die Lampe ein- und ausschalten oder im Momentlichtmodus betreiben lässt.

Mit einer Länge von **15,9 cm** und einem Gewicht von ca. **0,1 kg inklusive Batterien** lässt sich diese Lampe im Alltag leicht transportieren. Sie eignet sich für Wartungsteams, Industriedienste, Techniker, Rettungskräfte sowie für Inspektions- und Sicherheitsaufgaben.

Technische Daten

	Kompakte ATEX-Taschenlampe
	Peli 2340 MityLite / 2340Z1
	Überholtes Produkt
	Wird ohne Originalverpackung geliefert
	Xenon-Glühlampe

Lichtstrom	10 Lumen
Betriebsdauer	4 Stunden 30 Minuten
Leuchtweite	43 m
Lichtstärke	461 cd
Wasserdichtigkeit	IPX4
Stromversorgung	2 AA-Alkalibatterien – nicht im Lieferumfang enthalten
Batterien im Lieferumfang enthalten	Nein
Spannung	3 V
Länge	15,9 cm
Gewicht mit Batterien	ca. 0,1 kg
Gewicht ohne Batterien	Ca. 0,05 kg
Gehäuse	Xenoy-Harz
Linse	Polycarbonat
Schalter	Druckknopf auf der Rückseite für Ein/Aus und kurzzeitige Beleuchtung
Leuchtmodus	Ein/Aus
Angegebene Zertifizierung	ATEX Zone 1 – II 2 G Ex e ib IIC T4 gemäß Peli-Dokumentation

Einsatz

- Technische Inspektion in Gefahrenbereichen;
- Einsätze in Industriegebieten;
- Wartung, Kontrolle und Sicherheitsrundgang;
- kompakte persönliche Beleuchtung für Bediener;
- professioneller Einsatz, der eine ATEX-Zone-1-zertifizierte Leuchte erfordert;
- Zusatzbeleuchtung in dunklen oder beengten Umgebungen.

FAQ – ATEX-Zone-1-Taschenlampe Peli 2340 MityLite

Warum wird dieses Produkt als generalüberholt bezeichnet?

Dieses Produkt wird als **generalüberholt** angeboten, da es **ohne Originalverpackung und ohne Batterien** geliefert wird.

Wie hoch ist die Lichtleistung der Peli 2340 MityLite?

Sie bietet einen Lichtstrom von **10 Lumen** mit einer Reichweite von bis zu **43 m**. Es handelt sich um eine kompakte Zusatzlampe, die sich für Inspektionen und Arbeiten im Nahbereich eignet.

Was ist der Unterschied zu einer modernen LED-Lampe?

Die Peli 2340 MityLite verwendet eine **Xenon**-Lichtquelle. Eine moderne LED-Lampe bietet in der Regel eine bessere Lichtausbeute und eine optimierte Leuchtdauer, doch die 2340 ist nach wie vor eine kompakte Lampe, die für Gefahrenbereiche zertifiziert ist.