Monitor contra incendios AKRON StreamMaster 3578 (Reacondicionado)

Monitor AKRON® StreamMaster 3578

El **monitor AKRON® StreamMaster 3578** es un equipo de extinción de alto rendimiento diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales de la seguridad contra incendios. Con una impresionante capacidad de caudal de 7.600 litros por minuto, garantiza una eficacia óptima en la extinción de incendios, incluso en las situaciones más críticas.

Características principales

- **Construcción robusta**: Fabricado en Pyrolite, ligero y duradero, el **monitor AKRON® StreamMaster 3578** está diseñado para soportar las condiciones más extremas.
- **Rotación** y elevación: Ofrece una rotación y elevación casi completas con una gran amplitud, lo que permite una amplia cobertura y la máxima flexibilidad a la hora de trabajar.
- **Controles avanzados**: Equipado con sensores de posición absoluta, este monitor incorpora funciones programables como evitación de obstáculos, oscilación y posiciones de estiba y despliegue.
- **Instalación simplificada:** Gracias a su sistema de control CAN integrado, la instalación plug-and-play es rápida, y las actualizaciones de software son posibles directamente sobre el terreno a través de un puerto USB específico.

Ventajas y aspectos destacados

- **Diseño ligero y robusto:** el material Pyrolite garantiza la máxima durabilidad al tiempo que reduce el peso, lo que simplifica la instalación y el manejo.
- **Rango de rotación ampliado**: Con una rotación horizontal de 348° y una elevación de -45° a +90°, la **monitor AKRON® StreamMaster 3578** minimiza los ángulos muertos y proporciona una cobertura óptima.
- **Conectividad avanzada: La** compatibilidad inalámbrica facilita las actualizaciones de software y el control remoto, mejorando la flexibilidad operativa.
- **Funciones programables inteligentes:** Los sensores de posición absoluta permiten funciones avanzadas adaptadas a las necesidades específicas de cada operación.

Especificaciones técnicas

Característica	Valor
Caudal máximo	7600 l/min
Material	Pirolita
Rotación	348°
Elevación	+90° à -45°
Alimentación	12V o 24V
Sistema de control	CAN integrado
Características	Evitación de obstáculos, oscilación, posiciones de estiba y despliegue
Estado	Reacondicionado y probado

Áreas de uso preferidas

El **monitor AKRON® StreamMaster 3578** es especialmente adecuado para las siguientes aplicaciones:

- **Servicios municipales de bomberos**: Ideal para operaciones en entornos urbanos, donde la velocidad y la eficacia son cruciales.
- **Industrias de alto riesgo:** Ideal para instalaciones petroquímicas y emplazamientos industriales que requieren una mayor protección contra incendios.
- **Plataformas marinas y refinerías:** Su diseño robusto y su capacidad para operar en condiciones extremas lo hacen indispensable en entornos marinos e industriales.
- **Aplicaciones militares:** Adecuado para vehículos de asalto y equipos militares que requieren una solución fiable y de alto rendimiento.

Ejemplos de utilización

- **Intervenciones en** entornos urbanos: Gracias a su rotación casi completa y a su gran capacidad de caudal, el Monitor AKRON® StreamMaster 3578 cubre eficazmente grandes áreas durante intervenciones en entornos urbanos.
- **Protección de instalaciones industriales:** Su construcción robusta y sus funciones programables permiten responder rápidamente a los riesgos específicos de los emplazamientos industriales.
- **Seguridad en alta mar:** Ligero y resistente a las condiciones marinas, es ideal para plataformas petrolíferas y otros entornos marinos.

Un socio de confianza: MMF Protection et Sécurité

Como revendedor oficial en Francia **MMF Protection et Sécurité** es su socio preferido para la compra y asistencia técnica de **monitor AKRON® StreamMaster 3578**. Con una experiencia reconocida en el campo de los equipos contra incendios, MMF ofrece un servicio de atención al cliente de alta calidad y una asistencia óptima para el mantenimiento y el funcionamiento de estos equipos.

MMF
Protection et Sécurité