

Faro 2780 PELI™



Linterna frontal LED Peli™ 2780: 430 lúmenes, haz de luz orientable y múltiples modos

Características y rendimiento

La linterna frontal [Peli](#) 2780 combina potencia y flexibilidad. Con 430 lúmenes en modo principal, es capaz de iluminar eficazmente las zonas que tienes delante. También dispone de un LED downcast para iluminar el terreno cercano, un modo combinado head + downcast y un modo flash para señalización. El haz puede inclinarse hasta 60° gracias a la arquitectura pivotante del cabezal, lo que facilita las maniobras en lugares estrechos.

Esta linterna está diseñada para resistir condiciones duras: cuenta con la certificación IPX7, por lo que puede sumergirse temporalmente sin sufrir ningún daño. Se suministra con 4 pilas alcalinas AA, listas para usar, y tres cubiertas intercambiables (negra, blanca y fotoluminiscente). También cuenta con un indicador permanente del nivel de carga de las pilas que le ayudará a anticipar la necesidad de recargarlas o sustituirlas.

Su chasis está fabricado en policarbonato de alta resistencia, con juntas estancas y revestimientos sólidos. El conjunto está diseñado para soportar golpes, manipulación en condiciones difíciles y uso intensivo. La correa de sujeción es ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza con comodidad y estabilidad.

Ventajas y puntos fuertes

La Peli 2780 destaca por su versatilidad. Ofrece varios modos de iluminación (alta, media, baja, downcast, flash) para adaptarse a cada misión. Su haz orientable permite dirigir la luz sin tener que mover la cabeza, lo que resulta muy práctico para trabajos técnicos o de exploración. El indicador de nivel de batería evita sorpresas desagradables sobre el terreno. La carcasa resistente al agua y a los golpes garantiza que la linterna siga funcionando en situaciones críticas.

El uso de pilas AA estándar la hace práctica en condiciones en las que es difícil encontrar pilas especializadas. Las cubiertas intercambiables ofrecen discreción o adaptación según el entorno (negra para camuflaje, blanca para difusión, fotoluminiscente para visibilidad nocturna). Su tamaño compacto facilita su transporte y su integración en equipos ligeros.

Usos recomendados

Esta linterna frontal es ideal para los profesionales y aficionados que necesitan una linterna frontal de alto rendimiento: seguridad, intervención, control de infraestructuras, mantenimiento industrial, senderismo y obras en condiciones nocturnas o con poca luz. Resulta especialmente útil en entornos donde la visibilidad sobre el terreno es esencial, gracias a su LED downcast, o donde la orientación del haz de luz es crítica.

Es ideal para salidas nocturnas, inspecciones técnicas en interiores o exteriores, patrullas, trabajos nocturnos y misiones en entornos húmedos o expuestos a la intemperie. Su modo de destello permite utilizarla también como señal luminosa de emergencia. Su robustez la convierte en una compañera fiable para un uso intensivo.

Compatibilidad y accesorios

La 2780 está diseñada para funcionar con los accesorios Peli compatibles con la serie de linternas frontales. Las cubiertas suministradas pueden sustituirse o completarse con otros modelos. La linterna frontal también acepta el uso de pilas AA recargables, siempre que cumplan las especificaciones originales. Dependiendo de la aplicación, pueden utilizarse soportes o kits de montaje en el cabezal. Compruebe la compatibilidad exacta antes de adquirir accesorios de otros fabricantes.

FAQ - Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el flujo luminoso máximo? La lámpara produce hasta 430 lúmenes en modo alto.

¿Cuál es la autonomía en función del modo? En modo alto, la lámpara dura alrededor de 1 hora y 30 minutos. En modo bajo, puede proporcionar hasta 12 horas de iluminación continua.

¿El haz de luz es orientable? Sí, el cabezal gira hasta 60° para dirigir la luz.

¿Es estanca? Sí, tiene certificación IPX7, lo que significa que puede sumergirse temporalmente.

¿Las pilas están incluidas? Sí, se incluyen 4 pilas alcalinas AA.

¿Puedo ver el nivel de carga de las pilas? Sí, un indicador permanente muestra el nivel de carga.

Condiciones de entrega y devoluciones

La linterna frontal Peli 2780 se envía desde nuestro almacén con seguimiento, para una entrega en Francia continental estimada entre 2 y 5 días laborables. Si el producto no le satisface, dispone de 14 días para devolverlo, siempre que no haya sido utilizado, esté completo (pilas intactas, accesorios incluidos) y en su embalaje original. Usted correrá con los gastos de devolución del producto, salvo que exista un defecto probado. En caso de avería o defecto, puede aplicarse la garantía de por vida de Peli, sujeta a las condiciones del fabricante.

Conclusión - ¿Por qué elegir la linterna frontal Peli 2780?

La linterna frontal Peli

2780 combina potencia, adaptabilidad y robustez en un formato compacto. Gracias a su haz de luz ajustable, sus múltiples modos (alto, medio, bajo, downcast, flash), su indicador de batería y su diseño impermeable y resistente, se adapta perfectamente a las necesidades profesionales. Si busca una linterna frontal fiable, versátil

y duradera para misiones de seguridad, intervención o técnicas, la 2780 es una excelente elección.