

Armario para disolventes de 200 L - Modelo AMS 200 - 3 estantes regulables



Descripción completa del armario para disolventes AMS 200

Armario de seguridad para líquidos inflamables

El armario AMS 200 está diseñado para el **almacenamiento seguro de disolventes y productos inflamables**. Diseñado en acero, cumple los requisitos de seguridad de laboratorios, talleres de pintura, industrias y áreas técnicas. Su fiabilidad lo convierte en un equipo esencial para limitar el riesgo de incendio y garantizar un espacio de trabajo seguro.

Recipiente de 200 L conforme a la normativa

La AMS 200 está equipada con un **cubeto de 200 litros** con tapón de vaciado. Este cubeto cumple el **decreto de 02/02/1998**, que exige una capacidad de retención igual al 100% de la capacidad total de los productos almacenados. Esto permite almacenar líquidos con total seguridad en caso de fuga o desbordamiento.

Certificado de conformidad

El armario AMS 200 se entrega con un **certificado de conformidad n° PN 98 5389-1**, que acredita su conformidad con el proyecto de pliego de condiciones **CNPP FSE 98-006**. Esta certificación garantiza a los profesionales un producto fiable, probado y reconocido por su seguridad.

Cierre automático de las puertas

Las puertas de los armarios están equipadas con un **sistema de cierre automático por muelle**. Esto reduce el

riesgo de exposición a productos inflamables y garantiza que las puertas estén siempre cerradas en caso de negligencia o emergencia.

Estantes regulables y gran capacidad de almacenamiento

El armario dispone de **3 estantes regulables en altura**, lo que permite adaptarlo perfectamente al tamaño de los recipientes: frascos, latas, botellas, botes de pintura, etc. Su altura total de **1.800 mm** y su anchura de **1.000 mm** proporcionan un amplio espacio de almacenamiento interior.

Rejillas de ventilación con pantallas ignífugas

El armario dispone de dos rejillas de ventilación (superior e inferior), cada una equipada con una **pantalla antideflagrante**, para una circulación segura del aire y para limitar la sobrepresión interna.

Techo inclinado antialmacenamiento

El **techo** inclinado impide que se depositen objetos en la parte superior del armario, eliminando un riesgo adicional de seguridad contra incendios.

Especificaciones técnicas AMS 200

- **Modelo:** AMS 200 (con o sin sistema de extinción por CO2)
- **Capacidad:** 200 litros
- **Dimensiones exteriores:** 1800 x 1000 x 400 mm
- **Dimensiones interiores:** 1160 x 930 x 375 mm
- **Peso:** 100 kg
- **Material:** acero
- **Cubo de retención:** 200 L con tapón de vaciado
- **Color:** Beige RAL 1013 (epoxi)
- **Equipamiento interior:** 3 baldas regulables
- **Cierre:** automático por muelle
- **Rejillas de ventilación:** 1 inferior + 1 superior con tamiz ignífugo
- **Techo:** inclinado anti-almacenamiento
- **Certificado:** PN 98 5389-1 - Conformidad CNPP FSE 98-006

Ventajas del armario para disolventes AMS 200

Almacenamiento seguro y conforme

El AMS 200 cumple plenamente los requisitos legales y técnicos para el almacenamiento de disolventes y líquidos inflamables, garantizando la máxima protección para las personas y los bienes.

Construcción robusta y duradera

Su estructura de acero, estantes reforzados y acabado epoxi garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo.

Ideal para uso profesional

Diseñado para laboratorios, talleres de pintura, industrias, áreas de mantenimiento o zonas de almacenamiento, el armario AMS 200 ofrece una disposición flexible y un alto nivel de seguridad.

¿Por qué elegir el armario para disolventes AMS 200?

El **armario para disolventes AMS 200 de 200 L** es una elección fiable para todos los profesionales que manipulan o almacenan líquidos inflamables. Su **cubeto de retención de 200 L**, sus **puertas de cierre automático** y sus **3 estantes regulables** lo convierten en un modelo robusto y seguro, perfectamente adaptado a los entornos industriales y técnicos.