

Extintor de polvo ABC de 6 o 9 kg



Los **extintores de polvo ABC de 6 kg y 9 kg de presión permanente** están diseñados para garantizar una protección eficaz contra los incendios en entornos profesionales. Gracias a su versatilidad, permiten intervenir rápidamente en incendios de **las clases A, B y C**, lo que los convierte en una solución de referencia para empresas, talleres, instalaciones industriales, almacenes, organismos públicos y establecimientos abiertos al público.

Disponibles en dos capacidades, 6 kg y 9 kg, estos extintores se adaptan a diferentes niveles de riesgo, al tiempo que garantizan una excelente eficacia de extinción y una gran fiabilidad de uso.

¿Por qué elegir un extintor de polvo ABC?

El extintor de polvo ABC es el más versátil de la gama de extintores portátiles. Permite extinguir incendios de **materiales sólidos** (clase A), de **líquidos inflamables** (clase B) y **de gases** (clase C).

Su agente extintor actúa interrumpiendo la reacción química de la combustión, lo que permite una extinción rápida de las llamas. Esta tecnología está especialmente recomendada en entornos en los que hay varios tipos de combustibles.

Dos capacidades para satisfacer todas las necesidades

MMF ofrece este extintor de polvo ABC en dos capacidades para adaptarse a las diferentes configuraciones de protección contra incendios:

- **Versión de 6 kg:** ideal para talleres, locales técnicos, comercios, vehículos industriales y edificios de servicios.
- **Versión de 9 kg:** recomendada para almacenes, instalaciones industriales, talleres de gran superficie y zonas con una carga calorífica más elevada.

Ambos modelos cuentan con un sistema de **presión permanente**, lo que garantiza la disponibilidad inmediata del aparato en caso de emergencia.

Diseño robusto para uso profesional

El cuerpo de acero está protegido por un recubrimiento anticorrosión de resina epoxi-poliéster polimerizada al horno. El cabezal de aleación ligera recibe un tratamiento de cataforesis para mejorar su resistencia a la corrosión.

El percutor de latón niquelado, la « lanza » con válvula de gatillo y la amplia abertura que facilita las operaciones de mantenimiento hacen de este extintor un equipo fiable para un uso intensivo.

Características técnicas

Características	Extintor de 6 kg	Extintor de 9 kg
Agente extintor	Polvo ABC	Polvo ABC
Carga nominal	6 kg	9 kg
Cartucho de CO ₂	80 g	120 g
Peso en orden de marcha	10 kg	14 kg
Capacidad extintora	21A - 183B - C	27A - 233B - C
Dimensiones (Al x An x Diám.)	435 x 240 x 175 mm	585 x 240 x 175 mm
Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a +60 °C	De -20 °C a +60 °C
Certificación	NF EN 3-7	NF EN 3-7
Homologación marítima MED	Sí	Sí

Aplicaciones profesionales

- Industrias y centros de producción
- Almacenes logísticos
- Talleres de mantenimiento
- Edificios de servicios
- Comercios y locales abiertos al público (ERP)
- Aparcamientos y locales técnicos
- Administraciones públicas
- Vehículos industriales y maquinaria especial

Las ventajas de los extintores de polvo ABC MMF

- Protección contra incendios de clases A, B y C
- Gran capacidad de extinción
- Uso sencillo y rápido
- Construcción robusta adaptada a entornos exigentes
- Certificación NF EN 3-7
- Homologación marítima MED
- Resistencia a temperaturas de -20 °C a +60 °C

MMF: su especialista en extintores profesionales

MMF acompaña a empresas, administraciones públicas, industriales y profesionales de la seguridad contra

incendios con una gama completa de extintores que cumplen con la normativa vigente. Los modelos de polvo ABC de 6 kg y 9 kg ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, robustez y versatilidad para garantizar la protección de personas y bienes.