

Linterna frontal « PELI™ » 2780R LED



La **linterna frontal 2780R LED** permite adaptar la iluminación según las necesidades: visión de largo alcance, trabajo de cerca, desplazamiento en zonas oscuras o señalización. Su sistema multifunción combina varios modos y niveles de intensidad para priorizar, según el caso, la potencia luminosa o la autonomía.

La iluminación hacia abajo resulta especialmente útil para tareas a corta distancia: lectura, manejo de herramientas, intervenciones técnicas o desplazamientos seguros. Por su parte, el haz principal permite iluminar más lejos delante del usuario.

El producto es **nuevo e y funcional**. Solo el **embalaje puede presentar algunas marcas o estar ligeramente dañado**, sin que ello afecte al uso de la linterna.

Comodidad de uso y control de la iluminación

La linterna cuenta con un **cabezal orientable** para dirigir el haz hacia la zona deseada. El **bloque de batería trasero** permite una mejor distribución del peso, lo que mejora la comodidad durante un uso prolongado, especialmente en el casco o durante una intervención.

El indicador de nivel de batería permite controlar la autonomía disponible antes o durante el uso. Las cubiertas intercambiables ofrecen una adaptación adicional en función de las necesidades de iluminación o protección.

Características técnicas

	Linterna frontal LED recargable
	Batería recargable de iones de litio
	Recargable por USB
	nuevo e y en buen estado
	La caja puede presentar algunas marcas o estar ligeramente estropeada
	Principal + iluminación hacia abajo / iluminación hacia abajo / principal / intermitente

Niveles de intensidad	Alto, medio y bajo, según el modo seleccionado
Modo 1 – Principal + iluminación hacia abajo	558 lm durante 2 h / 213 lm durante 3 h / 95 lm durante 7 h 30
Modo 2 – Luz hacia abajo	347 lm durante 3 h / 156 lm durante 4 h 15 / 70 lm durante 11 h
Modo 3 – Haz principal	333 lm durante 2 h 45 / 152 lm durante 4 h 15 / 68 lm durante 11 h
Modo 4 – Intermitente	333 lm
Alcance del haz	127 m en intensidad alta / 78 m en intensidad media / 53 m en intensidad baja
Intensidad del haz	4060 cd en intensidad alta / 1540 cd en intensidad media / 695 cd en intensidad baja
Resistencia al agua	IPX7
Controles e indicadores	Selector de 4 modos, botón de ajuste de intensidad, indicador de batería, indicador de modo dual
Diseño	Cabezal orientable, batería trasera, tapas intercambiables

Uso

- trabajos de mantenimiento, control e inspección;
- intervenciones técnicas en entornos con poca luz;
- trabajos de proximidad que requieran iluminación hacia abajo;
- desplazamientos en zonas con poca iluminación;
- uso en obras, talleres, logística o intervenciones;
- uso prolongado gracias a la batería trasera.

Preguntas frecuentes – Linterna frontal recargable 2780R LED

¿Qué modo debo elegir para trabajar de cerca sin que me deslumbre la luz?

El modo **de iluminación hacia abajo** es el más adecuado para trabajos de cerca. Ilumina directamente la zona situada delante del usuario, por ejemplo, para leer, manejar herramientas o realizar una intervención técnica.

¿Es esta linterna adecuada para un uso profesional habitual?

Sí. Su batería recargable, sus diferentes modos de iluminación, su indicador de batería y su bloque trasero la convierten en una linterna adecuada para usos profesionales habituales, especialmente en mantenimiento, inspección o intervenciones.

¿El hecho de que la caja esté ligeramente dañada afecta al estado del producto?

No. La indicación se refiere únicamente al embalaje. La linterna sigue siendo **nueva y funciona correctamente**, pero la caja puede presentar algunas marcas o estar ligeramente dañada.

¿Para qué sirve el bloque de batería trasero?

El bloque de batería trasero distribuye mejor el peso de la linterna sobre la cabeza o el casco. Esto mejora la comodidad durante un uso prolongado y limita el desequilibrio hacia delante.