

Conector macho-hembra de 1"1/2 BSP con junta



El **reductor de 1"1/2 macho BSP x 1" hembra BSP con junta** está diseñado para adaptar una conexión roscada de 1"1/2 a una de 1". Permite conectar más fácilmente una tubería, una válvula, una « lanza », un inyector de espuma o cualquier accesorio compatible cuando los diámetros disponibles no coinciden directamente.

Este modelo cuenta con un extremo **de 1"1/2 macho BSP** y otro de **1" hembra BSP**. Está equipado con una **junta** para garantizar la estanqueidad de la conexión al montarlo en una instalación compatible.

Un reductor roscado BSP para adaptar una línea contra incendios

Este reductor permite pasar de una conexión **de 1"1/2 BSP** a una de **1" BSP**, conservando el mismo tipo de rosca. Resulta útil para conectar un equipo de menor diámetro a una línea o un accesorio de 1"1/2.

Su diseño en **polímero técnico** ofrece un buen equilibrio entre ligereza, resistencia mecánica y resistencia a la corrosión. Esto lo hace adecuado para usos sobre el terreno, equipos de extinción de incendios, instalaciones de agua y montajes que requieran un accesorio ligero y fácil de manejar.

Presta atención a la compatibilidad de la rosca

La conexión es de **tipo BSP**. Antes de su uso, es necesario comprobar la rosca exacta de los equipos que se van a conectar para evitar cualquier incompatibilidad. La junta suministrada contribuye a la estanqueidad del montaje, siempre que este se realice de forma adecuada y se apriete correctamente.

Este reductor está especialmente indicado para accesorios contra incendios compatibles con BSP, en particular para tuberías de pequeño diámetro, sistemas de mezcla de espuma o montajes que requieran una reducción entre dos racores roscados.

	incendios
Conexión lado 1	1"1/2 macho BSP
Conexión del lado 2	1" hembra BSP
Tipo de rosca	BSP
Junta	Sí, junta incluida para garantizar la estanqueidad del montaje
Función	Reducción de diámetro entre una conexión de 1"1/2 BSP y una conexión de 1" BSP
Material	Polímero técnico ligero
Resistencia	Resistente a la corrosión
Compatibilidad	Equipos, tuberías, válvulas, lanzas o accesorios contra incendios con rosca BSP compatible
Uso	Adaptación de conexiones, reducción de diámetro, montaje en sistemas contra incendios o en tuberías de agua

Uso

- adaptación de una línea contra incendios con rosca BSP;
- paso de una conexión macho BSP de 1"1/2 a una hembra BSP de 1";
- montaje en un accesorio contra incendios compatible;
- conexión de una válvula, un « lanza », un inyector de espuma o un equipo de pequeño diámetro;
- reducción de diámetro en una instalación que requiera un accesorio ligero, estanco y resistente a la corrosión.

Preguntas frecuentes – Reductor de 1"1/2 macho BSP a 1" hembra BSP con junta

¿Para qué sirve este reductor BSP?

Sirve para adaptar una conexión **de 1"1/2 macho BSP** a una conexión **de 1" hembra BSP**, por ejemplo, para conectar un accesorio de menor diámetro a una línea contra incendios compatible.

¿Se suministra el reductor con una junta?

Sí. Este modelo está equipado con una **junta** destinada a garantizar la estanqueidad del montaje en una conexión compatible.

¿De qué material está fabricado este reductor?

Está fabricado en **polímero técnico ligero**, un material resistente a la corrosión y adecuado para su uso sobre el terreno.

¿En qué casos se utiliza este racor?

Se puede utilizar para adaptar una tubería, una válvula, una « lanza », un inyector de espuma o un accesorio contra incendios cuando el montaje requiera una reducción entre **1"1/2 BSP** y **1" BSP**.