

Carrete con crucetas giratorias para manguera plana contra incendios



El **carrete con crucetas para mangueras planas** es un equipo destinado al ordenamiento y almacenamiento de **mangueras contra incendios planas**. Permite mantener una manguera contra incendios enrollada en un soporte de pared y facilita su organización en las instalaciones de protección contra incendios.

Equipado con **rejillas giratorias con carrete**, este carrete se instala habitualmente a bordo de buques. También puede utilizarse para constituir un **puesto de agua mural**.

Su estructura de **acero plastificado en rojo de incendios** y su diseño conforme a la **norma NF EN 671-2** lo convierten en un equipo adecuado para las necesidades de las instalaciones profesionales de lucha contra incendios.

¿Para qué sirve un carrete con rejilla para mangueras planas contra incendios?

Un **carrete con rejillas** permite guardar una manguera contra incendios plana en un soporte específico. A diferencia de una manguera que se deja suelta o se almacena por separado, la manguera se puede mantener enrollada en las rejillas para organizar su almacenamiento.

Este dispositivo resulta especialmente interesante en instalaciones en las que es necesario mantener una **manguera plana contra incendios** en un lugar concreto, sobre todo en buques y en tomas de agua murales.

Desenrollador con rejillas giratorias y carrete

Este modelo está compuesto por **crucetas giratorias con carrete** y un soporte de pared destinado a alojar la manguera plana.

Este diseño permite disponer de un equipo de almacenamiento específico para mangueras contra incendios, al tiempo que se mantiene una disposición adecuada para instalaciones murales.

Un equipo especialmente adecuado para instalaciones marítimas

Según la documentación técnica, el **carrete con crucetas para mangueras planas** se instala generalmente a

bordo de buques.

Responde a las necesidades de almacenamiento de mangueras contra incendios planas en las instalaciones de protección contra incendios a bordo. También puede utilizarse para constituir una **estación de agua mural** en una instalación compatible.

Fabricado en acero plastificado en rojo «incendio»

El carrete cuenta con una **estructura de acero plastificado en rojo de incendios**.

La documentación del fabricante destaca, en particular, la calidad de su revestimiento, su **resistencia a los rayos UV** y el hecho de que la pintura no contiene plomo.

El color rojo de emergencia contribuye a la identificación visual del equipo en su entorno de instalación.

Carrete conforme a la norma NF EN 671-2

El **carrete con rejilla** se presenta como conforme a la **norma NF EN 671-2**, relativa a los sistemas equipados con mangueras planas en instalaciones de lucha contra incendios.

Esta referencia normativa constituye una característica importante para los profesionales que buscan equipos de almacenamiento de mangueras contra incendios destinados a instalaciones técnicas.

Capacidad de bobina de 30 metros

El carrete tiene una **capacidad de bobina de 30 metros**, de acuerdo con las indicaciones de la ficha técnica.

Esta capacidad permite identificar el modelo a la hora de elegir un soporte para mangueras contra incendios planas. Es conveniente comprobar la compatibilidad de la manguera utilizada con las características del carrete.

Características técnicas del carrete con crucetas

- **Tipo:** carrete con rejilla para manguera plana;
- **Uso:** almacenamiento y ordenación de mangueras contra incendios planas;
- **Diseño:** crucetas giratorias con carrete;
- **Instalación:** soporte de pared;
- **Fabricación:** acero plastificado en rojo de bomberos;
- **Capacidad del carrete:** 30 metros;
- **Norma:** NF EN 671-2;
- **Recubrimiento:** resistente a los rayos UV, pintura sin plomo;
- **Aplicaciones:** instalaciones contra incendios a bordo de buques y tomas de agua murales.

Ventajas del carrete con rejilla para mangueras planas

- Permite el almacenamiento de mangueras contra incendios planas;
- Diseño con crucetas giratorias y carrete;
- Soporte de pared para una instalación en un lugar fijo;
- Especialmente adecuado para instalaciones a bordo de buques;

- Posibilidad de utilizarlo para montar una estación de agua mural;
- Fabricado en acero plastificado en rojo bombero;
- Revestimiento resistente a los rayos UV y pintura sin plomo;
- Capacidad de bobina de 30 metros;
- Conformidad declarada con la norma NF EN 671-2;
- Fabricación francesa con control de calidad.

¿Cómo elegir un carrete para manguera plana contra incendios?

A la hora de elegir un **carrete para mangueras planas contra incendios** hay que tener en cuenta varios factores: el tipo de manguera que se va a guardar, su longitud, las limitaciones de instalación y la configuración del puesto de agua.

En el caso de este modelo, la documentación indica una **capacidad de bobina de 30 metros** y un diseño con soporte de pared. Es conveniente comprobar que estas características se ajusten a las necesidades de la instalación.

MMF, proveedor de equipos para mangueras contra incendios

MMF ofrece a los profesionales equipos y accesorios destinados a instalaciones de lucha contra incendios, en particular para el almacenamiento y el uso de mangueras contra incendios.

Este **carrete con rejilla para manguera plana** constituye una solución de almacenamiento mural adecuada para instalaciones que requieran el almacenamiento de una manguera contra incendios plana, especialmente en el ámbito marítimo y para la creación de puestos de agua murales.