

Canon Incendie AKRON Forestry 3462



Canon incendie AKRON Forestry 34622100 : une solution portable, robuste et performante pour la lutte contre les feux de forêt, de broussailles ou en zones isolées.

Ce canon portatif motorisé 24 V, fabriqué en Pyrolite® pour une légèreté optimale, est conçu pour les environnements difficiles. Il permet un positionnement précis du jet d'eau ou de mousse grâce à une commande proportionnelle par joystick CAN, même en terrain escarpé ou difficile d'accès.

Atouts principaux

- Matériau Pyrolite®: alliage composite résistant à la corrosion et aux chocs, avec un poids réduit (? 10,4 kg sans tête).
- Motorisation 24 V : rotation motorisée jusqu'à 320° et élévation de -20° à +45°, assurant une large couverture d'intervention.
- Commande proportionnelle par joystick CAN : maniabilité fluide et intuitive pour un déploiement rapide.
- **Têtes interchangeables** : compatibilité avec les modèles AKRON série 3293 (jets à débits fixes ou variables).

Équipements inclus avec la référence 34622100

- Canon motorisé 24 V avec harnais de commande intégré.
- Tête à bas débit réglable (? 115 à 475 L/min), modèle 3293.
- Joystick de commande CAN avec câble de 6 m.
- Connecteurs étanches IP67 à verrouillage sécurisé.

Options disponibles

- Version 12 V (réf. AKRON 34621100).
- Têtes bas débit, débit moyen et débit fixe série 3293.
- Options mousse: tube mousse type Quick Attack, injecteurs CAFS.
- Soupapes motorisées, raccords rapides, têtes jet diffusé.



• Télécommande sans fil compatible CAN.

Domaines d'application

- Lutte contre les feux de végétation, broussailles, forêts.
- Protection de zones rurales, campements, infrastructures isolées.
- Équipements sur véhicules tout-terrain, remorques ou unités d'intervention mobile.
- Usage avec systèmes CAFS (Compressed Air Foam System).

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Description
Référence	AKRON 34622100
Matériau	Pyrolite®
Rotation	320°, butées à ± 90°
Élévation	-20° à +45°
Poids	? 10,4 kg (sans tête)
Commande	Joystick CAN proportionnel (avec câble 6 m)
Indice de protection	IP67
Têtes compatibles	AKRON 3293 : • 115-230-360-475 L/min • 475-660-950-1140 L/min • Jet diffusé à débit fixe (à préciser)

L'expertise MMF Protection et Sécurité à votre service

En tant que revendeur officiel et centre de réparation agréé AKRON® en France, MMF Protection et Sécurité vous propose ce canon avec un accompagnement complet : conseils à l'achat, documentation technique, assistance à l'intégration sur vos véhicules ou remorques, maintenance et pièces détachées d'origine.

Notre équipe technique vous aide à identifier la configuration idéale (débit, type de tête, commande) selon vos contraintes de terrain. N'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé ou un conseil technique.