

Clé de barrage articulée aluminium



Clé de barrage standard articulée en aluminium – Outil essentiel pour la manœuvre des bouches d'incendie

La clé de barrage standard articulée en aluminium est un équipement indispensable pour la manœuvre des bouches d'incendie et de leurs vannes. Conçue pour une utilisation polyvalente, elle permet également l'ouverture des couvercles et le soulèvement des plaques d'égouts, facilitant ainsi l'accès aux équipements d'intervention.

Fabriquée en **aluminium robuste**, cette clé de barrage est à la fois **légère et résistante**, garantissant une excellente durabilité même dans des conditions exigeantes. Son **extrémité dotée d'un carré femelle de 31 mm** assure une compatibilité parfaite avec les vannes standard. Son **levier oscillant avec position à 90°** permet un **stockage sans encombrement**, optimisant ainsi l'espace et la praticité sur le terrain.

Caractéristiques techniques :

Matériau : AluminiumLongueur (L1) : 740 mm

• Longueur déployée (L2): 1040 mm

• Carré femelle : 31 mm

• Levier oscillant : Position à 90° pour un rangement optimisé

Idéale pour les **professionnels de la protection incendie**, cette **clé de barrage articulée** est un outil fiable, pratique et ergonomique, facilitant toutes les interventions sur le réseau incendie et les équipements d'accès souterrains.

Optez pour une **clé de barrage performante et résistante**, parfaitement adaptée aux exigences des pompiers et des services de maintenance incendie.