

## Lampe Frontale 2780 PELI™



### Frontale Peli™ 2780 LED – 430 lumens, faisceau orientable & modes multiples

#### Fonctionnalités & performance

La frontale Peli 2780 combine puissance et flexibilité. Avec 430 lumens en mode principal, elle est capable d'éclairer efficacement les zones devant vous. Elle propose aussi un LED « downcast » pour éclairer le sol proche, un mode combiné tête + downcast, et un mode flash pour signalisation. Le faisceau peut être orienté jusqu'à 60° grâce à l'architecture pivotante de la tête, ce qui augmente la maniabilité dans les usages pointus.

Cette lampe est conçue pour résister aux conditions difficiles : elle est certifiée IPX7, ce qui lui permet d'être immergée temporairement sans subir de dommage. Elle est livrée avec 4 piles AA alcalines, prêtes à l'emploi, ainsi que trois caches interchangeable (noir, blanc, photoluminescent). Elle intègre aussi un affichage permanent du niveau de batterie pour anticiper les rechargements ou remplacements.

Son châssis est réalisé en polycarbonate de haute résistance, avec joints étanches (gaskets) et revêtements solides. L'assemblage est conçu pour résister aux chocs, aux manipulations en conditions difficiles, et aux usages intensifs. La sangle de maintien est réglable pour s'adapter à différentes tailles de tête avec confort et stabilité.

#### Avantages & points forts

La Peli 2780 se démarque par sa polyvalence. Elle offre plusieurs modes d'éclairage (fort, moyen, faible, downcast, flash) permettant de s'adapter à chaque mission. Son faisceau orientable permet de diriger la lumière sans devoir bouger la tête, pratique en travaux techniques ou exploration. L'affichage du niveau de batterie évite les mauvaises surprises sur le terrain. Le boîtier résistant à l'eau et aux chocs garantit que la lampe continue de fonctionner dans des situations critiques.

L'utilisation de piles AA standards la rend pratique en conditions où les batteries spécialisées sont difficiles à trouver. Les caches interchangeables offrent une discrétion ou adaptation selon l'environnement (noir pour camouflage, blanc pour diffusion, photoluminescent pour visibilité de nuit). Le format compact la rend facile à porter et à intégrer dans un équipement léger.

#### Utilisations recommandées

Cette frontale est idéale pour les professionnels et passionnés ayant besoin d'un éclairage de tête performant : sécurité, intervention, contrôle d'infrastructure, maintenance industrielle, randonnées et chantiers en conditions nocturnes ou à faible luminosité. Elle est particulièrement utile dans les environnements où la visibilité au sol est essentielle, grâce à son LED downcast, ou lorsque l'orientation du faisceau est critique.

Elle est adaptée aux sorties nocturnes, inspections techniques en intérieur ou extérieur, patrouilles, travaux de nuit et missions en milieux humides ou exposés aux intempéries. Son mode flash permet aussi de l'utiliser comme signal lumineux d'urgence. Sa robustesse en fait un compagnon fiable pour les usages intensifs.

## Compatibilité & accessoires

La 2780 est conçue pour fonctionner avec les accessoires Peli compatibles avec la série de lampes frontales. Les caches fournis peuvent être remplacés ou complétés par d'autres modèles. La lampe accepte également l'utilisation de batteries AA rechargeables, à condition qu'elles respectent les caractéristiques d'origine. Des supports ou kits de fixation de tête peuvent être utilisés selon les applications. Il convient de vérifier la compatibilité exacte avant d'acheter des accessoires tiers.

## FAQ – Questions fréquentes

**Quel est le flux lumineux maximum ?** La lampe produit jusqu'à 430 lumens en mode fort.

**Quel est l'autonomie selon le mode ?** En mode fort, l'autonomie est d'environ 1 h 30. En mode faible, elle peut atteindre jusqu'à 12 heures d'éclairage continu.

**Le faisceau est-il orientable ?** Oui, la tête pivote jusqu'à 60° pour diriger la lumière.

**La lampe est-elle étanche ?** Oui, elle est certifiée IPX7, ce qui permet une immersion temporaire.

**Les piles sont-elles incluses ?** Oui, 4 piles AA alcalines sont fournies.

**Peut-on voir le niveau de batterie ?** Oui, un indicateur permanent affiche le niveau de charge.

## Conditions de livraison & retours

La frontale Peli 2780 est expédiée depuis notre entrepôt avec suivi, pour une livraison en France métropolitaine estimée entre 2 et 5 jours ouvrés. Si le produit ne vous convient pas, vous disposez de 14 jours pour le retourner, à condition qu'il soit non utilisé, complet (piles intactes, accessoires inclus) et dans son emballage d'origine. Les frais de retour sont à votre charge sauf défaut avéré. En cas de panne ou défaut, la garantie Peli à vie peut s'appliquer selon les conditions du constructeur.

## Conclusion – Pourquoi choisir la frontale Peli 2780 ?

La frontale Peli

2780 LED combine puissance, adaptabilité et robustesse dans un format compact. Grâce à son faisceau orientable, ses modes multiples (fort, moyen, faible, downcast, flash), son indicateur de batterie et sa conception étanche et résistante, elle est parfaitement adaptée aux exigences professionnelles. Si vous recherchez une lampe de tête fiable, versatile et durable pour la sécurité, les interventions ou les missions techniques, la 2780 est un excellent choix.

