

Lance incendie multi-débit TurboJet 1733

Une lance pensée pour les interventions qui exigent puissance et souplesse

La lance incendie multi-débit TurboJet 1733 d'AKRON BRASS est conçue pour les utilisateurs qui recherchent une lance professionnelle capable de conjuguer **puissance hydraulique**, **souplesse d'emploi** et **simplicité de prise en main**. Son fonctionnement à **débit constant** permet de conserver une réponse cohérente quel que soit le réglage sélectionné, tout en offrant une adaptation rapide à la situation rencontrée. Ce positionnement en fait une référence pertinente pour les services incendie, l'industrie et les sites où les exigences opérationnelles sont élevées.

Caractéristiques techniques

	AKRON BRASS TurboJet 1733
	Lance incendie type 3 à jet variable, avec débit constant sélectionnable
	475, 550, 750 et 950 L/min
	950 L/min @ 7 bar
	40 mètres
	Passage du jet droit au jet diffusé large, avec un angle de diffusion pouvant atteindre 120°
	Commande par poignée avec vanne à boisseau sphérique

Prise en main	Poignée pistolet
Poids	3,1 kg
Conformité	EN 15182-2:2007+A1:2009, type 3
Certification	FM Approvals
Garantie fabricant	10 ans

Quatre réglages pour adapter la réponse hydraulique à la situation

La TurboJet 1733 propose quatre positions de débit : **475, 550, 750 et 950 L/min**. Cette plage permet d'ajuster rapidement la quantité d'eau engagée selon le contexte d'intervention, le binôme, l'alimentation disponible ou la nature du feu. L'intérêt opérationnel est de pouvoir couvrir plusieurs besoins avec une même lance, sans changer d'équipement.

Concrètement, cette modularité permet notamment de :

- réduire ou augmenter rapidement le débit selon la phase d'intervention ;
- adapter la réponse au potentiel hydraulique disponible ;
- gagner en souplesse sur des établissements de configurations différentes ;
- disposer d'une même lance pour des usages de maîtrise, de protection ou d'attaque plus soutenue.

Jet droit, jet diffusé large : une réponse adaptée à plusieurs phases d'intervention

La qualité d'une lance incendie ne dépend pas seulement de son débit. La TurboJet 1733 permet de passer du **jet droit** à un **jet diffusé large** pouvant atteindre **120°**. En jet droit, elle permet de rechercher l'allonge et l'efficacité à distance, avec une **portée efficace de 40 mètres**. En jet diffusé large, elle répond à d'autres besoins tactiques, comme la protection, le refroidissement ou la progression.

Selon les situations, cette polyvalence est utile pour :

- l'attaque d'un foyer avec recherche de portée utile ;
- le refroidissement de volumes, structures ou points chauds ;
- la protection des intervenants face au rayonnement thermique ;
- la création ponctuelle d'un écran d'eau ;
- la progression en ambiance dégradée.

Une conception faite pour durer en service incendie

La prise en main de la lance est facilitée par sa **poignée** **pistolet** et sa commande par débit et de la forme de jet s'effectuent par éléments rotatifs, dans une logique d'utilisation directe et robuste. La fiche transmise indique également une longueur de **292 mm** et une masse de **3,1 kg**, ce qui participe à la lisibilité du positionnement du produit.

Au-delà des chiffres, la TurboJet 1733 s'inscrit dans la logique AKRON BRASS :

- une conception pensée pour un usage professionnel soutenu ;
- une maniabilité adaptée aux contraintes terrain ;
- une bonne répétabilité des réglages ;
- une crédibilité renforcée par la conformité et la certification.

La lance est donnée conforme à la **norme EN 15182 type 3**, figure dans le périmètre du certificat **FM Approvals** fourni, et bénéficie du **programme de garantie 10 ans AKRON** applicable aux lances TurboJet.

Un choix pertinent pour les SDIS, l'industrie et les sites à risques

Ce modèle trouve naturellement sa place dans les dotations de **SDIS**, de services incendie industriels, de plateformes logistiques, de sites pétrochimiques ou d'installations sensibles. Sa polyvalence lui permet de couvrir plusieurs scénarios opérationnels avec une seule référence.

Cette lance peut notamment être pertinente pour :

- les engins et établissements nécessitant une lance gros débit polyvalente ;
- les environnements industriels où les besoins varient selon les zones ;
- les sites recherchant un matériel certifié et crédible techniquement ;
- les organisations souhaitant standardiser une partie de leurs équipements.

MMF et AKRON : un choix cohérent pour les besoins des professionnels

Choisir cette référence via **MMF Protection et Sécurité**, c'est s'appuyer sur une offre orientée besoins terrain et sur une bonne connaissance des matériels incendie destinés aux professionnels. L'association entre l'expertise d'**AKRON BRASS** et l'accompagnement MMF permet d'orienter le choix vers une solution cohérente avec les contraintes d'exploitation, de maintenance et de disponibilité attendues par les utilisateurs professionnels.

FAQ

Quelle différence entre une lance multi-débit et une lance à débit variable ?

Une lance multi-débit propose plusieurs positions de débit prédéfinies, alors qu'une lance à débit variable permet généralement un ajustement plus continu. La première privilégie la simplicité, la rapidité et la répétabilité sur le terrain.

Cette lance convient-elle à une utilisation en environnement industriel ?

Oui. Sa polyvalence, ses différents réglages de débit, sa conformité et sa certification en font une solution pertinente pour de nombreux contextes industriels où les besoins peuvent évoluer rapidement.

Pourquoi la certification et la conformité sont-elles importantes pour ce type d'équipement ?

Elles constituent des repères objectifs pour évaluer un matériel destiné à un usage exigeant. Pour un acheteur public ou industriel, elles participent à la crédibilité technique du produit et à la sécurisation du choix.