
Motopompe incendie Godiva PowerFlow 8/5



Motopompe incendie Godiva PowerFlow 8/5 – 1 ou 2 sorties

La **motopompe incendie Godiva PowerFlow 8/5** est une solution de pompage portable et autonome conçue pour l'alimentation des lignes incendie, les opérations de lutte contre le feu et les besoins professionnels de transfert d'eau. Robuste et facilement transportable, elle permet de disposer rapidement d'une alimentation hydraulique performante, y compris dans les zones dépourvues de réseau incendie permanent.

La Godiva PowerFlow 8/5 est proposée par MMF en **deux configurations de refoulement : une version à 1 sortie et une version à 2 sorties**. Cette possibilité permet d'adapter la motopompe aux besoins opérationnels des services d'incendie, des équipes de sécurité industrielle, des collectivités et des professionnels de l'intervention.

Une motopompe portable pour l'alimentation des lignes incendie

Une motopompe incendie associe une motorisation autonome à une pompe hydraulique afin de fournir le débit et la pression nécessaires à l'établissement d'une ou plusieurs lignes d'eau. Elle peut être utilisée pour aspirer l'eau depuis une citerne, une réserve incendie, un bassin ou un point d'eau naturel, puis la refouler vers les équipements d'intervention.

Contrairement à une installation fixe, une **motopompe incendie portable** peut être transportée et positionnée au plus près de la zone d'intervention. Elle constitue ainsi une solution particulièrement adaptée aux opérations de secours, aux dispositifs de protection temporaire et aux sites nécessitant une alimentation en eau mobile.

Deux configurations disponibles : 1 sortie ou 2 sorties

La **Godiva PowerFlow 8/5** est disponible dans deux versions afin de répondre à différents besoins de distribution hydraulique.

Version 1 sortie

La configuration à **1 sortie de refoulement 2,5"** privilégie la simplicité d'utilisation et la compacité. Avec **total de 70 kg**, elle constitue une solution adaptée à l'alimentation d'une ligne principale ou d'un équipement incendie depuis une source d'eau autonome.

- **Nombre de sorties :** 1
- **Diamètre de sortie :** 2,5"
- **Poids total :** 70 kg
- **Utilisation :** alimentation d'une ligne incendie ou transfert d'eau

Version 2 sorties

La configuration à **2 sorties de refoulement équipées de vannes indépendantes** permet d'alimenter simultanément deux lignes ou équipements hydrauliques. Chaque sortie peut être commandée séparément afin d'adapter la distribution de l'eau aux besoins rencontrés pendant l'intervention.

Cette version est particulièrement adaptée aux opérations nécessitant plusieurs points d'alimentation ou une distribution plus flexible du débit disponible.

- **Nombre de sorties :** 2
- **Diamètre de sortie :** 2,5"
- **Commande :** vannes indépendantes
- **Utilisation :** alimentation simultanée de plusieurs lignes incendie
- **Avantage :** gestion flexible de la distribution d'eau

Performances de la Godiva PowerFlow 8/5

La Godiva PowerFlow 8/5 est conçue pour délivrer les performances hydrauliques nécessaires aux opérations professionnelles de lutte contre l'incendie. Son débit nominal de **800 litres par minute à 5 bar** permet d'alimenter efficacement les équipements de refoulement, tandis que son débit maximal peut atteindre **1 400 litres par minute à 3 bar**.

Caractéristiques techniques communes

- **Modèle :** Godiva PowerFlow 8/5
- **Type :** motopompe incendie portable autonome
- **Débit nominal :** 800 l/min
- **Pression nominale :** 5 bar
- **Débit maximal :** 1 400 l/min à 3 bar
- **Configurations disponibles :** 1 sortie ou 2 sorties 2,5""
- **Fonctions :** aspiration, refoulement, alimentation incendie et transfert d'eau
- **Conception :** compacte et transportable

Pourquoi choisir une version à 1 ou 2 sorties ?

Le choix de la configuration dépend principalement du type d'intervention et du nombre de lignes à alimenter. La **version 1 sortie** convient particulièrement aux utilisateurs recherchant une motopompe simple, compacte et destinée à l'alimentation d'une ligne principale.

La **version 2 sorties** apporte davantage de souplesse lorsque plusieurs lignes doivent être alimentées simultanément. Les vannes indépendantes permettent de gérer séparément chaque refoulement et d'adapter la distribution en fonction des besoins opérationnels.

Applications professionnelles

- Services d'incendie et de secours
- Équipes de première intervention
- Sites industriels
- Installations et infrastructures sensibles
- Collectivités et services techniques
- Alimentation temporaire de réseaux incendie
- Pompage d'urgence
- Transfert d'eau
- Alimentation de lignes incendie depuis une citerne ou une réserve
- Interventions sur sites dépourvus d'un réseau hydraulique permanent

Les avantages de la motopompe Godiva PowerFlow 8/5

- Deux configurations disponibles : 1 ou 2 sorties
- Débit nominal de 800 l/min à 5 bar
- Débit maximal jusqu'à 1 400 l/min à 3 bar
- Motorisation autonome pour les interventions hors réseau
- Format portable facilitant le transport et le déploiement
- Version 1 sortie 2,5" de 70 kg
- Version 2 sorties avec commandes indépendantes
- Adaptée à la lutte contre l'incendie et au transfert d'eau

Godiva, spécialiste des solutions de pompage incendie

Les motopompes Godiva sont conçues pour répondre aux contraintes rencontrées par les professionnels de la lutte contre l'incendie et du pompage d'urgence. La **PowerFlow 8/5** associe débit, pression, mobilité et simplicité de mise en œuvre pour fournir une alimentation en eau rapidement disponible sur le terrain.

MMF, fournisseur d'équipements incendie professionnels

MMF sélectionne et distribue des équipements destinés aux services d'incendie, aux professionnels de la sécurité industrielle et aux équipes d'intervention. Avec la **motopompe incendie Godiva PowerFlow 8/5** proposée en version 1 ou 2 sorties, MMF permet aux utilisateurs de choisir une configuration adaptée à leur organisation opérationnelle et à leurs besoins d'alimentation hydraulique.