
Motopompes d’épuisement essence Série TH - Eaux chargées



Motopompes d’épuisement IMER série TH EX : performance et autonomie pour les environnements exigeants

Les **motopompes d’épuisement IMER série TH EX** sont conçues pour assurer le pompage rapide des eaux claires à légèrement chargées dans des conditions intensives. Adaptées aux secteurs du **BTP**, de l’**industrie**, de la **gestion des eaux** et des **interventions d’urgence**, elles offrent une solution autonome, fiable et performante pour toutes les opérations d’assèchement.

Grâce à leur conception **auto-amorçante** et à leur motorisation thermique essence 4 temps, ces motopompes garantissent une mise en œuvre rapide et une utilisation efficace sur le terrain, même en l’absence d’alimentation électrique.

Tableau des caractéristiques techniques

Caractéristiques	TH 45 EX	TH 63 EX
Code MMF	33056	31391
Type de pompe	Auto-amorçante	
Ø du raccord d’aspiration	50 mm (2?)	75 mm (3?)
Ø du raccord de refoulement	50 mm (2?)	75 mm (3?)
Débit maximum	700 L/min – 42 m³/h	1 000 L/min – 60 m³/h
Pression	2.3 bar	2.3 bar
Hauteur manométrique totale	23 m	23 m

Hauteur d’aspiration maximum	8 m	
Granulométrie (Ø trou de crépine)	20 mm	
Moteur	WORMS EX 16	WORMS EX 17
Type moteur	4 Temps Essence OHC	
Capacité réservoir	3.2 L	3.2 L
Autonomie moyenne	3 h	2 h 20
Dimensions (L x l x H)	527 x 368 x 417 mm	
Poids net à sec (brut emballé)	26 (27) kg	27.5 (28.5) kg

Attention : Livrés sans tuyaux ni raccords

Pourquoi choisir une motopompe IMER série TH EX ?

Les modèles TH 45 EX et TH 63 EX offrent un excellent compromis entre **débit, pression et autonomie**. Leur capacité d’aspiration jusqu’à 8 mètres et leur granulométrie admissible de 20 mm permettent une utilisation polyvalente sur des eaux légèrement chargées.

Leur motorisation **WORMS 4 temps essence OHC** garantit fiabilité, simplicité d’entretien et performance constante sur le terrain. Ces motopompes sont conçues pour résister aux contraintes des environnements exigeants tout en assurant une grande facilité de transport et de mise en œuvre.

Applications professionnelles

Les motopompes d’épuisement IMER série TH EX sont particulièrement adaptées pour :

- L’assèchement de fouilles et tranchées
- Le drainage de zones inondées
- La gestion des eaux de chantier
- Les interventions d’urgence et de sécurité civile
- Les applications industrielles nécessitant un pompage autonome

MMF : une expertise au service des professionnels

MMF propose une sélection d’équipements techniques performants afin de répondre aux exigences des professionnels du terrain. En intégrant la gamme **IMER série TH EX**, MMF met à disposition des solutions fiables, adaptées aux contraintes opérationnelles, avec un accompagnement technique personnalisé.

Cette approche garantit aux utilisateurs des équipements durables, performants et parfaitement adaptés aux besoins d’épuisement et de gestion des eaux.

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €