

Motopompes d'épuisement essence Série ACCESS - Eaux claires à moyennement chargées



Motopompes IMER série ACCESS J : compacité et performance pour les applications d'épuisement

Les **motopompes IMER série ACCESS J** sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels recherchant des solutions **compactes, légères et performantes** pour le pompage des eaux claires à faiblement chargées. Grâce à leur conception **auto-amorçante** et leur motorisation thermique essence, elles garantissent une utilisation autonome et efficace sur les chantiers, en maintenance ou en intervention.

Polyvalente, cette gamme couvre un large spectre d'applications, du pompage léger à des usages plus intensifs, avec des débits adaptés aux contraintes terrain.

Caractéristiques techniques des motopompes ACCESS J

Caractéristiques	ACCESS J 8-25	ACCESS J 14-40	ACCESS J 36-50	ACCESS J 60-75
Code MMF	38782	38788	38683	38684
Type de pompe	Auto-amorçante	Auto-amorçante	Auto-amorçante	Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	25 mm (1?)	40 mm (1.5?)	50 mm (2?)	75 mm (3")
Ø du raccord de refoulement	25 mm (1?)	40 mm (1.5?)	50 mm (2?)	75 mm (3")
Débit maximum	133 L/min – 8 m ³ /h	233 L/min – 14 m ³ /h	600 L/min – 36 m ³ /h	1000 L/min – 60 m ³ /h
Pression	2.0 bar	1.6 bar	2.8 bar	-

Hauteur manométrique totale	20 m	16 m	28 m	-
Hauteur d'aspiration maximum	6 m	8 m	-	-
Granulométrie (Ø trou de crépine)	5 mm	5 mm	6 mm	-
Moteur	WORMS R 80-V	WORMS R 80-V	WORMS R 210	WORMS R 210
Type moteur	4 Temps essence OHV	4 Temps essence OHV	4 Temps essence OHV	4 Temps essence OHV
Capacité réservoir	1.6 L	1.6 L	3.6 L	3.6 L
Autonomie moyenne	3 h	2 h 40	3 h	1 h 30
Dimensions (L x l x H)	385 x 300 x 375 mm	355 x 300 x 385 mm	477 x 395 x 410 mm	500 x 395 x 445 mm
Poids net à sec (brut emballé)	14 (16) kg	14 (16) kg	23 (25) kg	25 (27) kg

Une gamme compacte et polyvalente pour les professionnels

La série ACCESS J se distingue par sa **compacité** et sa **facilité de transport**, tout en offrant des performances adaptées aux besoins terrain. Elle constitue une solution idéale pour les applications nécessitant une motopompe légère, rapide à déployer et simple d'utilisation.

Grâce à leur conception robuste et leur motorisation fiable, ces motopompes assurent une excellente continuité de service, même en conditions d'utilisation intensives.

Applications des motopompes ACCESS J

- Assèchement de petites fouilles et chantiers
- Pompage d'eaux claires et faiblement chargées
- Maintenance industrielle et interventions techniques
- Drainage et gestion des eaux
- Utilisation en zones isolées sans alimentation électrique

MMF : une offre adaptée aux exigences terrain

MMF propose une sélection de **motopompes thermiques professionnelles** permettant de répondre aux

différents besoins d'épuisement, du pompage léger aux applications plus intensives. La gamme **IMER ACCESS J** s'intègre dans une offre globale visant à fournir des équipements fiables, performants et adaptés aux contraintes opérationnelles des professionnels.

Grâce à son expertise technique, MMF accompagne ses clients dans le choix de solutions optimisées pour garantir efficacité, durabilité et performance sur le terrain.