Lampe frontale PELI™ HeadsUp lite2630 LED première génération reconditionnée



La **HeadsUp Lite 2630 LED** est une lampe frontale conçue pour offrir un éclairage pratique, stable et facilement adaptable selon les besoins d'intervention. Légère, compacte et simple à porter, elle permet de garder les mains libres lors de travaux de proximité, d'inspections, de déplacements ou d'opérations en environnement peu éclairé.

Elle intègre une **LED puissante 1 W** et propose **3 niveaux de luminosité** : faible, moyen et fort. Cette variation permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon la situation, en privilégiant soit l'autonomie, soit un éclairage plus puissant lorsque la visibilité est réduite.

3 niveaux d'éclairage et un mode clignotant

La **HeadsUp Lite 2630 LED** offre une luminosité de **7 lumens en mode faible**, **15 lumens en mode moyen** et **30 lumens en mode fort**. Ce fonctionnement permet d'adapter l'éclairage à différents usages : lecture, inspection rapprochée, déplacement ou intervention nécessitant une meilleure visibilité.

Un **mode clignotant** est également intégré pour les situations d'urgence, de signalisation ou de repérage. Cette fonction peut être utile pour attirer l'attention dans un environnement sombre ou lors d'une intervention nécessitant une visibilité renforcée.

Une lampe frontale adaptée au port sur tête ou sur casque

La lampe est fournie avec deux systèmes de maintien : une **sangle de tête en tissu** pour le port classique, et une **sangle en caoutchouc** destinée à une utilisation sur casque. Cette double configuration permet d'adapter la lampe selon les conditions de travail et le type d'équipement porté.

Un **témoin d'usure des piles** indique le niveau des batteries, afin d'anticiper leur remplacement et de limiter les risques de perte d'éclairage pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – HeadsUp Lite 2630 LED	
Source lumineuse	LED puissante 1 W
Niveaux de luminosité	3 niveaux : faible, moyen, fort
Flux lumineux	7 lumens en mode faible, 15 lumens en mode moyen, 30 lumens en mode fort
Puissance	1 W
Autonomie	24 h en mode faible, 10 h en mode moyen, 7 h en mode fort
Mode clignotant	Oui, pour les situations d'urgence ou de signalisation
Alimentation	3 piles AA-cell
Témoin d'usure des piles	Oui, indication du niveau des batteries
Poids	192 g
Sangles incluses	Sangle textile pour la tête et sangle caoutchouc pour casque

Utilisation

- travaux de proximité nécessitant un éclairage mains libres ;
- inspection, contrôle ou maintenance en environnement peu éclairé ;
- utilisation sur tête avec sangle textile ;
- utilisation sur casque avec sangle caoutchouc ;
- déplacement ou intervention nécessitant plusieurs niveaux d'éclairage ;
- signalisation ou repérage grâce au mode clignotant.

FAQ – HeadsUp Lite 2630 LED

Comment choisir entre les 3 niveaux de luminosité ?

Le choix dépend du besoin d'éclairage et de l'autonomie recherchée. Le mode faible à **7 lumens** convient aux travaux de proximité et aux usages prolongés, le mode moyen à **15 lumens** offre un bon compromis, tandis que le mode fort à **30 lumens** permet d'obtenir une meilleure visibilité sur une zone plus sombre.

Quelle autonomie prévoir selon l'utilisation ?

L'autonomie varie selon l'intensité utilisée : jusqu'à **24 h en mode faible**, environ **10 h en mode moyen** et jusqu'à **7 h en mode fort**. Pour une utilisation longue, il est donc préférable de privilégier les modes faible ou moyen lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire.

Dans quel cas utiliser le mode clignotant ?

Le mode clignotant est utile pour améliorer la visibilité de l'utilisateur ou signaler une présence dans un environnement sombre. Il peut être pertinent lors d'un déplacement, d'une intervention ponctuelle ou d'une situation nécessitant un repérage rapide.

MMF PROTECTION ET SÉCURITÉ - 672 RUE DES MERCIÈRES - PARC DES MERCIÈRES - 69140 RILLIEUX LA PAPE - FRANCE
Tél. 04 78 00 00 25 - Fax 04 78 00 96 61 - www.mmf.fr - e-mail : mmf@mmf.fr
Siret : 79587045000041 - APE : 4669B - RCS : RCS LYON B 795870450 - N° TVA intracom : FR12795870450 - Capital : 211 200,00 €